

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

AREA 3 – PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia – Ambiente

Relazione Tecnica ai sensi del DM 236/89 e ai sensi dell'Art.77 del DPR 380/2001 e delle relative norme regionali

L'intervento in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, risponde ai criteri di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità.

Per quanto riguarda la distribuzione verticale è presente un ascensore per raggiungere i piani.

Tutti i locali di lavoro ai piani superiori risultano accessibili direttamente dall'ascensore. Al piano terra il collegamento tra la zona produzione e la zona magazzino è assicurato tramite porte di larghezza maggiore di 100 cm.

Non vi sono divisioni interne per cui è sempre garantita la possibilità dell'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote mediante manovra combinata.

Le porte di accesso all'edificio hanno larghezza minima di 140 cm.

Come da tavola di Adattabilità, particolare attenzione è stata poi posta al progetto dei servizi igienici, che potranno essere attrezzati tramite la demolizione delle pareti in cartongesso e con l'installazione di adeguate attrezzature sanitarie: maniglioni collocati e dimensionati opportunamente, lavabo con sifone accostato alla parete, doccia a pavimento, asse del water collocato ad almeno 40 cm dalla parete più vicina e spazio libero frontale e laterale di almeno 1.00 m.

Arch. Laura Graziani