

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa
AREA 3 – PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia – Ambiente

Relazione Tecnica ai sensi del DM 236/89 e ai sensi dell'Art.77 del DPR 380/2001 e delle relative norme regionali

L'intervento in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, risponde ai criteri di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità.

Per quanto riguarda la distribuzione verticale è presente un ascensore per raggiungere il piano superiore.

Tutti i locali di lavoro ai piani superiori risultano accessibili direttamente dall'ascensore. Al piano terra il collegamento tra la zona produzione e la zona magazzino è assicurato tramite porte di larghezza maggiore di 100 cm.

Non vi sono divisioni interne per cui è sempre garantita la possibilità dell'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote mediante manovra combinata.

Le porte di accesso all'edificio hanno larghezza minima di 140 cm.

Come da tavola A09, particolare attenzione è stata posta all'accessibilità dei servizi igienici posti su ciascun piano: maniglioni collocati e dimensionati opportunamente, lavabo con sifone accostato alla parete, asse del water collocato ad almeno 40 cm dalla parete più vicina e spazio libero frontale e laterale di almeno 1.00 m.

Sono inoltre presenti due posti auto riservati a persone disabili. Arch. Laura Graziani